

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norises uzbūves, demontāžas un ekspluatācijas tehniskās drošības vadlīnijas

I Vadlīnijās lietotie termini

1. Svētki – XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
2. Centrs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasta adrese: pasts@lnkc.gov.lv, tālr. Nr. +371 67228985.
3. Rīkotājs – Centrs jeb jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru Centrs ir deleģējis plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Centra izdotie iekšējie normatīvie akti.
4. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības.
5. Pasākuma norises teritorija – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā Pasākumu organizē Rīkotājs.
6. Darbi – jebkādas Darbinieka darbības Pasākuma norises teritorijā.
7. Darbinieks – Pasākuma organizācijā iesaistīta fiziska vai juridiska persona (piegādātājs, realizētājs, apakšuzņēmējs, darbinieks, sadarbības partneris vai arī iepriekš minēto iesaistīto pušu līgts izpildītājs)
8. Dalībnieks – Svētku dalībnieks (turpmāk - Dalībnieks) ir fiziska persona, kura ir mākslinieciskā kolektīva (kora, tautas deju kolektīva, folkloras un tautas mūzikas kopas (kolektīva), pūtēju un simfoniskā orķestra, koklētāju ansambļa, mazākumtautību kolektīva, diasporas kolektīva, vokālā ansambļa, lietišķās mākslas studijas vai amatiereteātra) (turpmāk - Kolektīvs) dalībnieks.
9. Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē Pasākumu.
10. Vadlīnijas – šīs vadlīnijas.

II Vispārīgie noteikumi

11. Šo Vadlīniju mērķis ir nodrošināt Rīkotāja organizēto Svētku Pasākumu netraucētu un drošu uzbūvi, ekspluatāciju un norisi.
12. Vadlīnijas ir saistošas ikvienam Darbiniekam, kas veic Darbus Pasākumu norises vietās Pasākumu uzbūves, demontāžas un/vai pasākumu laikā.
13. Ienākot vai mēģinot ienākt Pasākuma norises teritorijā, tiek pieņemts, ka Darbinieks ir iepazinies un apņemas ievērot šīs Vadlīnijas, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

III Noteikumi Darbiniekiem un to piesaistītajam personālam

14. Darbinieks norāda Centram pasākuma teritorijā uz vietas atbildīgo kontaktpersonu, kas koordinē Pakalpojuma izpildi un tās kontaktinformāciju – (tālruni un elektroniskā pasta adresi).
15. Kontaktpersonai nepieciešamības gadījumā jābūt neierobežoti pieejamai (sazvanāmai) Darbu veikšanas laikā.

16. Darbi, kas saistīti ar aparātūras un iekārtu montāžu, ekspluatācijas un demontāžas darbi veicami, ievērojot Darba aizsardzības likumu un to saistītos Ministru kabineta noteikumus.

17. Darbiniekam un tā personālam jāievēro darba drošības prasības un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.

18. Darbiniekam un tā personālam jābūt apmācītam un instruētam, un pēc Centra atbildīgās personas pieprasījuma jāuzrāda attiecīga dokumentācija, kas apliecina darbinieku profesionālo atbilstību pienākumu veikšanai (elektrodrošībā, pirotehnikas apkalpošanā, darbs augstumā, iekrāvēju vadīšanā, traktortehnikā, bīstamo iekārtu apkalpošanā, pacēlāju vadīšanā, stropēšanā, sastatņu būvniecībā, ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, u.c.).

19. Darbinieka personāls nedrīkst atrasties objektā alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu reibumā.

20. Smēķēt atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās, sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tam paredzētās vietās.

21. Darbinieks savu iekārtu, produktu, u.c. iepakojumu, reklāmas materiālus, lielgabarīta atkritumus un vienreiz izmantojamus materiālus, kas radušies montāžas, pasākuma un demontāžas laikā, savāc patstāvīgi un apsaimnieko atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un ar to saistītiem Ministru kabineta noteikumiem.

22. Gadījumā, ja Darbinieks vēlas izmantot atkritumu utilizēšanai Rīkotāja nodrošinātās atkritumu savākšanas vietas, Darbinieks saņem rakstisku atļauju no Rīkotāja.

IV Sertifikācija, dokumentācija, licences

23. Darbinieks Pasākumu norises vietā glabā un pēc pirmā pieprasījuma Rīkotājam uzrāda sekojošus dokumentus:

- visu iekārtu ražotāja sertifikāciju un dokumentāciju, iekārtu un to aprīkojuma drošības pārbaudes dokumentāciju;
- derīgu pacēlēj mehānismu un celšanas iekārtu pārbaudes un sertifikācijas dokumentāciju;
- atbilstošu speciālistu parakstītu iekārtu un konstrukciju aprēķinu, kurā norāda papildus pievienotās slodzes, uz konstrukciju kravnesību, iekārtu un konstrukcijas radītās slodzes attiecībā pret pamatu, kur tās uzstādītas, un papildus konstrukcijas izturības slodzes attiecībā pret vēju, lietu, sniegu;
- iekārtu ārkārtas apturēšanas kārtības dokumentāciju;
- iekārtu dizaina un montāžas dokumentāciju;
- Darbinieka pārstāvja sagatavotu rakstisku atzinumu, ka visas pagaidbūves, konstrukcijas, teltis un citas iekārtas, ir atbilstoši uzstādītas, pārbaudītas un ir drošas lietošanai;
- dokumentāciju, kas apliecina darbinieku atbilstību pienākumu veikšanai.

V Ugunsdrošība

24. Visām Darbinieka izvietotajām pagaidbūvēm, konstrukcijām, teltīm, skatuvēm, un jebkurām citām būvēm vai iekārtām ir jābūt plānotām un izvietotām, ņemot vērā Ministru

kabineta noteikumus Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi".

25. Pie pagaidbūvēm, konstrukcijām, teltīm, skatuvēm, un citām iekārtām ir jābūt izvietotiem ugunsdzēsamajiem aparātiem un norādēm pat to atrašanās vietu. Ja nepieciešams, iekārtām jābūt aprīkotām ar zibensaizsardzību.

26. Visām viegli uzliesmojošām iekārtām, konstrukcijām, dekorācijām, audumiem, sietiem un citiem ugunsnedrošiem materiāliem jābūt impregnētiem, un jābūt to apliecinošiem dokumentiem par impregnēšanas darbu veikšanu.

27. Teltīs aizliegts izmantot atklātu uguni. Grilēšana un cepšana uz atklātas liesmas atļauta tikai ārpus teltšu robežām, norobežotā teritorijā un ne tuvāk kā 3m no telts, ar minimālu liesmas augstumu.

28. Darbinieks ugunsкура, grila, cepšanas un citas vietas ar atklātu uguni izvieto iepriekš saskaņojot ar Rīkotāju un ņemot vērā ugunsdrošības noteikumus un nodrošina, ka šo vietu uzraudzību veic apmācīts personāls.

29. Jāparedz, ka apkārt ap visām konstrukcijām jābūt pieejamai brīvai vietai glābšanas dienestu piekļuvei.

30. Apkārt skatuves konstrukciju perimetram jānodrošina vismaz 1m plata brīva eja.

31. Pirotehnikas, dūmu un citu specefektu izstrādājumu atrašanās un novietošana pasākuma teritorijā ir jāsaskaņo ar Rīkotāju.

32. Gāzes balonus atļauts novietot ne tuvāk par 1m no siltuma avotiem un ne tuvāk par 5m no atklātas liesmas.

VI Elektrodrošība

33. Darbinieks norāda sertificētu elektriķi, kas atbildīgs par elektroiekārtu pieslēgumu un komutāciju pasākuma teritorijā.

34. Elektrības pieslēgumus un to apkalpi veic tikai atbilstoši sertificētas personas.

35. Vietās, kur tiek izvietotas caurules, kabeļi, jebkādi komutācijas vai elektrības vadi, ja tie šķērso cilvēku vai autotransporta pārvietošanās ceļus, tie jānosedz ar vadu aizsargsedzējiem un/vai gumijas paklājiem, īpaši marķējot šīs vietas.

36. Visi elektrības savienojumi, pieslēgumi, sadales, kas pieejami publiskā teritorijā, ir jānorobežo ar nožogojumu, un jāidentificē ar norādēm.

37. Elektrības savienojumi, sadales un pieslēgumi jānodrošina pret elektrības noplūdi un jānodrošina ar lietuss, ūdens un mitruma aizsardzību.

38. Ģeneratoru vietas jānorobežo ar nožogojumu. Ja ģeneratoru vieta atrodas skatītāju/apmeklētāju zonā, nožogojumu ieteicams nosegt ar plēvi vai banneri, samazinot skaņas radītos trokšņus. Nožogojuma noseģšanas veids jāaskaņo ar Rīkotāju.

39. Ģeneratoru degvielas uzpildes laikā jānodrošinās pret degvielas noplūšanu, un degvielas uzpilde jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem.

40. Aizliegts izmantot pagarinātājus, vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir

saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs.

VII Nožogojums, norādes, banneri.

41. Nožogojumi, norādes, banneri un citas iekārtas jāizvieto tā, lai nerastos to apgāšanās risks, un nepadraudētu Svētku Dalībniekus, Apmeklētājus un Darbiniekus, to veselību, dzīvību un mantu.

42. Nožogojumam nepieciešama balastu sistēma vai papildus atbalstu sistēma, ja nožogojums ir nosepts ar plēvi, banneri, u.c. materiāliem.

43. Pūļa kontroles nožogojums skatuves priekšā jāizvieto tā, lai nodrošinātu maksimālu noturību pret aizslīdēšanu un/vai izmantojot gumijas paklājus.

44. Gadījumā, ja tāda tiek veidota, darba zonai, ko izmanto pūļa apkalpes un kontroles personāls, un kas atrodas brīvajā zonā starp skatuvi un pūļa kontroles nožogojumu, jābūt vismaz 110 cm platai.

45. Pūļa kontroles nožogojums jāizvieto, tā, lai nebūtu pakļupšanas, aizķeršanās, iespiešanas risku.

46. Jānorobežo visas tehniskās zonas (podesti, miksēšanas vietas /FOH/, aizskatuves zonas, tehnikas un ģeneratoru izvietojuma vietas, degvielas glabātuves) un citas zonas, kurās nepiederošiem ieeja aizliegta.

47. Norādes un banneri ir jāizgatavo un jāizvieto, ņemot vērā to tehniskos raksturlielumus, ievērojot papildus slodzes – vējš, lietus, sniegs.

VIII Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis, skatuves, u.c. iekārtas.

48. Darbinieks pirms pagaidbūvju izvietojuma, ņem vērā ražotāja norādījumus, un veic vietas applūšanas, nogrūvumu, iebrukumu, un citu risku izvērtējumu. Darbinieks izvērtē slodzes, kas iedarbosies uz pamatu, uz kā tiks izvietotas pagaidbūves, un ņem vērā pamata kravnesību. Šo izvērtējumu rakstiski saskaņo ar Rīkotāju, norādot, ka ņemtas vērā visas papildus slodzes un izvietotās iekārtas uz pamatu neradīs nekādas sekas.

49. Darbinieks attiecībā uz savām iekārtām nosaka un norāda atbildīgo personu, kura atrodas pasākuma laikā uz vietas un izpildīs darbus ārkārtas situācijā.

50. Visiem pacelējmehānismiem un celšanas iekārtām to ekspluatācijas laikā jābūt nodrošinātiem ar papildus drošību, ja to norādījis ražotājs.

51. Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis, iekārtas, kas atrodas apmeklētāju/skatītāju zonās, maksimāli jānodrošina pret visiem iespējamiem apdraudējuma riskiem.

52. Pagaidbūves, konstrukcijas, teltis u.c. iekārtas jānodrošina ar attiecīgu papildus balastu un /vai atsaišu sistēmu, pret papildus vēja slodzēm. Balastu un atsaišu sistēmas ir jāmarķē un/vai jānorobežo ar nožogojumu.

53. Pie pagaidbūvē, konstrukcijām, teltīm uz vietas pasākuma laikā jābūt personālam un/vai iekārtām, kas veic vēja monitoringu.

54. Platformas, kas paredzētas personām ar kustību traucējumiem, margu augstums nedrīkst pārsniegt 850mm. Ieteicami parametri - iekštelpu pasākumiem – platformu augstums no

870mm līdz 1000mm, uzbrauktuves platums 1200mm-1500mm, ar slīpuma attiecību 1:20. Ārpustelņu pasākumiem – platformu augstums no 900mm līdz 1500mm, uzbrauktuves platums sākot no 1500mm, ar slīpuma attiecību 1:20. Uzbrauktuvei jābūt apstrādātai ar pretslīdēšanas materiālu/ierīcēm, kas paredzēts arī slapjiem laika apstākļiem. Platformām jābūt marķētām ar zīmēm.

55. Visām platformām, torņiem, podestiem, u.c iekārtām ar augstumu virs 1m un uz kurām paredzēts atrasties cilvēkiem, jābūt aprīkotām ar drošības margām.

56. Visām Darbinieka izmantotajām iekārtām jābūt darba kārtībā vismaz 4 stundas pirms mēģinājuma vai pasākuma sākuma un/vai apmeklētāju ierašanās brīža, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

II X Noslēguma noteikumi

57. Darbinieka un tā personāla, pavadīto personu atrašanās Pasākuma teritorijā ir apliecinājums, ka Darbinieks ir iepazinies un pilnā apjomā ievēros šīs Vadlīnijas.